




D'ZAINER BOX

Formas para conteúdo

Caixas Plásticas
Resistentes, Práticas e Higiênicas

Cajas de Plástico Resistentes, Prácticas y Higiénicas



FEVEREIRO 2026

CAIXA DZ4,5 - Compatível KLT

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenagem de produtos em geral

Cubagem externa: 0,009 m³/caixa

Dimensional externo: C300xL200xA150

Dimensional interno: C240xL150xA125

Capacidade interna: 4,5 litros

Peso líquido: 0,750kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento productos en general

Capacidad externa: 0,009m³/caja


Dimensiones externas: C300 x L200 x A150

Dimensiones internas: C240 x L150 x A125

Capacidad interna: 4,5 litros

Peso neto: 0,750kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta.



CAIXA DZ09

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenagem de produtos em geral

Cubagem externa: 0,018m³/caixa

Dimensional externo: C405 x L211 x A208

Dimensional interno: C280 x L145 x A195

Capacidade interna: 09 litros

Peso líquido: 0,950kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

Empilhamento compatível: DZ20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento productos en general

Capacidad externa: 0,018m³/caja

Dimensiones externas: C405 x L211 x A208

Dimensiones internas: C280 x L145 x A195

Capacidad interna: 09 litros

Peso neto: 0,950kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta.

Apilado compatible: DZ20



CAIXA DZ10

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenagem de produtos em geral

Cubagem externa: 0,0144 m³/caixa

Dimensional externo: C600 x L400 x A60

Dimensional interno: C560 x L360 x A50

Capacidade interna: 10 litros

Peso líquido: 0,850 Kg

Cores: sob consulta

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento productos en general

Capacidad externa: 0,0144 m³/caja

Dimensiones externas: C600 x L400 x A60

Dimensiones internas: C560 x L360 x A50

Capacidad interna: 10 litros

Colores: bajo consulta



DZ10 FF LV - Fundo Fechado - Lateral Vazada

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenagem de produtos em geral

Cubagem externa: 0,0144 m³/caixa

Dimensional externo: C 600 x L 400 x A 60

Dimensional interno: C 560 x L 360 x A 50

Capacidade interna: 10 litros

Peso líquido: 1,088 Kg

Cores: sob consulta

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento productos en general

Capacidad externa: 0,0144 m³/caja

Dimensiones externas: C600 x L400 x A60

Dimensiones internas: C560 x L360 x A50

Capacidad interna: 10 litros

Colores: bajo consulta



DZ10 F - Fechada

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenagem de produtos em geral

Cubagem externa: 0,0144 m³/caixa

Dimensional externo:

C 600 x L 400 x A 60

Dimensional interno:

C 560 x L 360 x A 50

Capacidade interna: 10 litros

Peso líquido: 1,190 Kg

Cores: sob consulta

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento productos en general

Capacidad externa: 0,0144 m³/caja

Dimensiones externas:
C600 x L400 x A60

Dimensiones internas:

C560 x L360 x A50

Capacidad interna: 10 litros

Colores: bajo consulta



Dimensão de empilhamento:
Dimensión de apilado:



CAIXA DZ13

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenagem de produtos em geral

Cubagem externa: 0,019m³/caixa

Dimensional externo:

C600 x L400 x A77,5

Dimensional interno:

C560 x L360 x A68

Capacidade interna: 13 litros

Peso líquido: 1,030kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

Empilhamento compatível:

Linhas DZ31 e DZ50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento productos en general

Capacidad externa: 0,019m³/caja

Dimensiones externas: C600 x L400 x A77,5


Dimensiones internas: C560 x L360 x A68

Capacidad interna: 13 litros


Peso neto: 1,030kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta

Apilado compatible: Líneas DZ31 e DZ50



Dimensão de empilhamento:
Dimensión de apilado:



DZ13 FF LV - Fundo Fechado - Lateral Vazada

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenagem de produtos em geral

Cubagem externa: 0,019m³/caixa

Dimensional externo:

C600 x L400 x A77,5

Dimensional interno:

C560 x L360 x A68

Capacidade interna: 13 litros

Peso líquido: 1,225kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

Empilhamento compatível:

Linhas DZ31 e DZ50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento productos en general

Capacidad externa: 0,019m³/caja

Dimensiones externas: C600 x L400 x A77,5

Dimensiones internas: C560 x L360 x A68

Capacidad interna: 13 litros


Peso neto: 1,225kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta

Apilado compatible: Líneas DZ31 e DZ50



Dimensão de empilhamento:
Dimensión de apilado:



CAIXA DZ13 F

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenagem de produtos em geral

Cubagem externa: 0,019m³/caixa

Dimensional externo:

C600 x L400 x A77,5

Dimensional interno:

C560 x L360 x A68

Capacidade interna: 13 litros

Peso líquido: 1,280kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

Empilhamento compatível:

Linhas DZ31 e DZ50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento productos en general

Capacidad externa: 0,019m³/caja

Dimensiones externas: C600 x L400 x A77,5

Dimensiones internas: C560 x L360 x A68

Capacidad interna: 13 litros

Peso neto: 1,280kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta

Apilado compatible: Líneas DZ31 e DZ50



Dimensão de empilhamento:
Dimensión de apilado:



CAIXA DZ14

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenagem de produtos em geral

Cubagem externa: 0,023m³/caixa

Dimensional externo:

C493 x L300 x A150,5

Dimensional interno:

C465 x L272 x A140

Capacidade interna: 14,5 litros

Peso líquido: 0,900kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento productos en general

Capacidad externa: 0,023m³/caja


Dimensiones externas: C493 x L300 x A150,5

Dimensiones internas: C465 x L272 x A140

Capacidad interna: 14,5 litros

Peso neto: 0,900kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta



Dimensão de empilhamento:
Dimensão de apilado:

CAIXA DZ16 D

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenagem de produtos em geral. Colheita e transporte de hortifrutigranjeiros. Utilizada em supermercados, transportadoras e indústrias. Especialmente para colheita e transporte de mamão papaia.

Cubagem externa: 0,024m³/caixa

Dimensional externo:

C500 x L300 x A158

Dimensional interno:

C477 x L281 x A153

Capacidade interna: 16 litros

Peso líquido: 550g - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento productos en general

Capacidad externa: 0,023m³/caja


Dimensiones externas: C493 x L300 x A150,5

Dimensiones internas: C465 x L272 x A140

Capacidad interna: 14,5 litros

Peso neto: 0,900kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta



Dimensão de empilhamento:
Dimensão de apilado:

*Este produto pode sofrer alteração de tonalidade.

CAIXA DZ20

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenagem de produtos em geral

Cubagem externa: 0,036m³/caixa

Dimensional externo:

C405 x L425 x A208

Dimensional interno:

C280 x L357 x A195

Capacidade interna: 20 litros

Peso líquido: 1,450kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

Empilhamento compatível: DZ09; DZ20L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento productos en general

Capacidad externa: 0,036m³/caja

Dimensiones externas: C405 x L425 x A208


Dimensiones internas: C280 x L357 x A195

Capacidad interna: 20 litros

Peso neto: 1,450kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta


Apilado compatible: DZ09; DZ20L



Opção de tampa e lacre.
Opção para cobrir e sellar.



Dimensão de empilhamento:
Dimensão de apilado:



CAIXA DZ20L

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenagem de produtos em geral

Cubagem externa: 0,036m³/caixa

Dimensional externo:

C405 x L425 x A208

Dimensional interno:

C280 x L357 x A195

Capacidade interna: 20 litros

Peso líquido: 1,430kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

Empilhamento compatível: DZ09; DZ20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento productos en general

Capacidad externa: 0,036m³/caja

Dimensiones externas: C405 x L425 x A208

Dimensiones internas: C280 x L357 x A195

Capacidad interna: 20 litros

Peso neto: 1,430kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta


Apilado compatible: DZ09; DZ20



Opção de tampa e lacre.
Opção para cobrir e sellar.



Dimensão de empilhamento:
Dimensão de apilado:



CAIXA DZ26

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenagem de produtos em geral.

Cubagem externa: 0,037m³/caixa

Dimensional externo: C557 x L355 x A182

Dimensional interno: C516 x L316 x A173

Capacidade interna: 26 litros

Peso líquido: 1,2kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

Empilhamento compatível: CA33; CA48

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento productos en general.

Capacidad externa: 0,037m³/caja

Dimensiones externas: C557 x L355 x A182

Dimensiones internas: C516 x L316 x A173

Capacidad interna: 26 litros

Peso neto: 1,2kg - variación 5% (+/-)

Colores: sob consulta

Apilado Compatible: CA33; CA48



CAIXA DZ29

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte, comercialização e armazenagem de produtos em geral.

Cubagem externa: 0,036m³/caixa

Dimensional externo: C600 x L415 x A148

Dimensional interno: C570 x L385 x A136

Capacidade interna: 29 litros

Peso líquido: 1,150kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento productos en general

Capacidad externa: 0,036m³/caja


Dimensiones externas: C600 x L415 x A148

Dimensiones internas: C570 x L385 x A136

Capacidad interna: 29 litros

Peso neto: 1,150kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta



CAIXA DZ31

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenagem de produtos em geral

Cubagem externa: 0,036m³/caixa

Dimensional externo: C600 x L400 x A164

Dimensional interno: C566 x L358 x A154

Capacidade interna: 31 litros

Peso líquido: 1,4kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

Empilhamento compatível: DZ13; DZ13 BV; DZ50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento productos en general

Capacidad externa: 0,036m³/caja

Dimensiones externas: C600 x L400 x A164

Dimensiones internas: C566 x L358 x A154

Capacidad interna: 31 litros

Peso neto: 1,4kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta

Apilado compatible: DZ13; DZ13 BV; DZ50



CAIXA DZ31 F LV - Fundo Fechado - Lateral Vazada

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenagem de produtos em geral

Cubagem externa: 0,036m³/caixa

Dimensional externo: C600 x L400 x A164

Dimensional interno: C566 x L358 x A154

Capacidade interna: 31 litros

Peso líquido: 1,4kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

Empilhamento compatível: DZ13; DZ13 BV; DZ50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento productos en general

Capacidad externa: 0,036m³/caja

Dimensiones externas: C600 x L400 x A164


Dimensiones internas: C566 x L358 x A154

Capacidad interna: 31 litros

Peso neto: 1,4kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta

Apilado compatible: DZ13; DZ13 BV; DZ50



CAIXA DZ31 F - AB Fechada com alça Aberta

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenagem de produtos em geral

Cubagem externa: 0,036m³/caixa

Dimensional externo:

C600 x L400 x A164

Dimensional interno:

C566 x L358 x A154

Capacidade interna: 31 litros

Peso líquido: 1,640kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

Empilhamento compatível:

DZ13; DZ50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento productos en general

Capacidad externa: 0,036m³/caja

Dimensiones externas: C600 x L400 x A164

Dimensiones internas: C560 x L358 x A154

Capacidad interna: 31 litros


Peso neto: 1,640kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta

Apilado compatible: DZ13; DZ50



Dimensão de empilhamento:
Dimensión de apilado:



CAIXA DZ31 F - AF Fechada com alça Fechada

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenagem de produtos em geral

Cubagem externa: 0,036m³/caixa

Dimensional externo:

C600 x L400 x A164

Dimensional interno:

C566 x L358 x A154

Capacidade interna: 31 litros

Peso líquido: 1,640kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

Empilhamento compatível:

DZ13; DZ50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento productos en general

Capacidad externa: 0,036m³/caja

Dimensiones externas: C600 x L400 x A164

Dimensiones internas: C560 x L358 x A154

Capacidad interna: 31 litros


Peso neto: 1,640kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta

Apilado compatible: DZ13; DZ50



Dimensão de empilhamento:
Dimensión de apilado:



CAIXA DZ33

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenagem de produtos em geral

Cubagem externa: 0,048m³/caixa

Dimensional externo:

C555 x L355 x A245

Dimensional interno:

C517 x L316 x A235

Capacidade interna: 33 litros

Peso líquido: 1,690kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

Empilhamento compatível: DZ26; DZ33 e DZ48.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento productos en general

Capacidad externa: 0,048m³/caja

Dimensiones externas: C555 x L355 x A245

Dimensiones internas: C517 x L316 x A235

Capacidad interna: 33 litros


Peso neto: 1,690kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta

Apilado compatible: DZ21; DZ48



Dimensão de empilhamento:
Dimensión de apilado:



CAIXA DZ36

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenagem de produtos em geral, em especial para pescado e estocagem.

Cubagem externa: 0,057m³/caixa

Dimensional externo:

C670 x L450 x A193

Dimensional interno:

C610 x L410 x A160

Capacidade interna: 36 litros

Peso líquido: 1,850kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento productos en general, especialmente para pescado y almacenamiento en general.

Capacidad externa: 0,057m³/caja

Dimensiones externas: C670 x L450 x A193

Dimensiones internas: C610 x L410 x A160


Capacidad interna: 36 litros

Peso neto: 1,950kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta



Dimensão de empilhamento:
Dimensión de apilado:



CAIXA DZ36 com furo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenagem de produtos em geral, em especial para pescado e estocagem.

Cubagem externa: 0,057m³/caixa

Dimensional externo:

C670 x L450 x A193

Dimensional interno:

C610 x L410 x A160 - (livre)

Capacidade interna: 36 litros

Peso líquido: 1,850kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento de productos en general, especialmente para pescado y almacenamiento en general.

Capacidad externa: 0,057m³/caja

Dimensiones externas: C670 x L450 x A193

Dimensiones internas: C610 x L410 x A160 - (livre)


Capacidad interna: 36 litros

Peso neto: 1,850kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta



Dimensão de empilhamento:
Dimensión de apilado:



CAIXA DZ37

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenagem de produtos em geral

Cubagem externa: 0,047m³/caixa

Dimensional externo:

C630 x L423 x A205

Dimensional interno:

C495 x L355 x A197

Capacidade interna: 37 litros

Peso líquido: 2,050kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento de productos en general

Capacidad externa: 0,047m³/caja

Dimensiones externas: C630 x L423 x A205

Dimensiones internas: C495 x L355 x A197


Capacidad interna: 37 litros

Peso neto: 2,050kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta



Dimensão de empilhamento:
Dimensión de apilado:



CAIXA DZ42

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e comercialização de bananas e frutas em geral. Por ser paletizada é ideal para utilização em supermercados, armazéns, fruteiras e indústria em geral.

Cubagem externa: 0,063m³/caixa

Dimensional externo:

C500 x L400 x A215

Dimensional interno:

C474 x L374 x A205

Capacidade interna: 36 litros

Peso líquido: 1,5kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y comercialización de plátanos y frutas en general. Por estar paletizado es ideal para su uso en supermercados, almacenes, fruterías e industria en general.

Capacidad externa: 0,063m³/caja


Dimensiones externas: C500 x L400 x A215

Dimensiones internas: C474 x L374 x A205


Capacidad interna: 36 litros

Peso neto: 1,5kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta



Dimensão de empilhamento:
Dimensión de apilado:



CAIXA DZ48

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte de hortifrutigranjeiros e aplicações gerais.

Cubagem externa: 0,063m³/caixa

Dimensional externo:

C560 x L360 x A310

Dimensional interno:

C520 x L320 x A290

Capacidade interna: 48 litros

Peso líquido: 2kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte de frutos y hortalizas, aplicaciones en general.

Capacidad externa: 0,063m³/caja

Dimensiones externas: C560 x L360 x A310

Dimensiones internas: C520 x L320 x A290


Capacidad interna: 48 litros

Peso neto: 2kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta



Dimensão de empilhamento:
Dimensión de apilado:



CAIXA DZ50

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenamento de produtos em geral

Cubagem externa: 0,048m³ / caixa

Dimensional externo: C600 x L398 x A243

Dimensional interno: C558 x L357 x A233

Capacidade interna: 50 litros

Peso líquido: 2,5 kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

Empilhamento compatível: DZ13; DZ31

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicación: Transporte y almacenamiento de productos en general

Capacidad externa: 0,048m³ / caixa

Dimensiones externas: C600 x L398 x A243

Dimensiones internas: C558 x L357 x A233

Capacidad interna: 50 litros

Peso neto: 2,5 kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta


Apilado compatible: DZ13; DZ31



Tampa opcional.
Tapa opcional.



Dimensão de empilhamento:
Dimensión de apilado:



CAIXA DZ50 Alça Fechada

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenamento de produtos em geral

Cubagem externa: 0,048m³ / caixa

Dimensional externo: C600 x L398 x A243

Dimensional interno: C558 x L357 x A233

Capacidade interna: 50 litros

Peso líquido: 2,5 kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

Empilhamento compatível: DZ13; DZ31

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicación: Transporte y almacenamiento de productos en general

Capacidad externa: 0,048m³ / caixa

Dimensiones externas: C600 x L398 x A243

Dimensiones internas: C558 x L357 x A233

Capacidad interna: 50 litros


Peso neto: 2,5 kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta

Apilado compatible: DZ13; DZ31



Dimensão de empilhamento:
Dimensión de apilado:



CAIXA DZ50 Gaveteiro Frontal

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenamento de produtos em geral

Cubagem externa: 0,048m³ / caixa

Dimensional externo: C600 x L398 x A243

Dimensional interno: C558 x L357 x A233

Capacidade interna: 50 litros

Peso líquido: 2,4 kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

Empilhamento compatível: DZ13; DZ31

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicación: Transporte y almacenamiento de productos en general

Capacidad externa: 0,048m³ / caixa

Dimensiones externas: C600 x L398 x A243

Dimensiones internas: C558 x L357 x A233

Capacidad interna: 50 litros


Peso neto: 2,4 kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta

Apilado compatible: DZ13; DZ31



Dimensão de empilhamento:
Dimensión de apilado:



CAIXA DZ50 Gaveteiro Lateral

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenamento de produtos em geral

Cubagem externa: 0,048m³ / caixa

Dimensional externo: C600 x L398 x A243

Dimensional interno: C558 x L357 x A233

Capacidade interna: 50 litros

Peso líquido: 2,4 kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

Empilhamento compatível: DZ13; DZ31

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicación: Transporte y almacenamiento de productos en general

Capacidad externa: 0,048m³ / caixa

Dimensiones externas: C600 x L398 x A243

Dimensiones internas: C558 x L357 x A233

Capacidad interna: 50 litros

Peso neto: 2,4 kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta

Apilado compatible: DZ13; DZ31



Dimensão de empilhamento:
Dimensión de apilado:



CAIXA DZ 50 VAZADA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte de hortifrutigranjeiros e aplicações gerais.

Cubagem externa: 0,055m³/ caixa

Dimensional externo:

C595 x L396 x A235

Dimensional interno:

C563 x L357 x A225

Capacidade interna: 50 litros

Peso líquido: 2kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

Empilhamento compatível: DZ10; DZ13; DZ31.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte de frutos y hortalizas, aplicaciones en general.

Capacidad externa: 0,055m³/caixa

Dimensiones externas: C595 x L396 x A235



Dimensiones internas: C563 x L357 x A225

Capacidad interna: 50 litros

Peso neto: 2kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta

Apilado compatible: DZ10; DZ13; DZ31.



Dimensão de empilhamento:
Dimensión de apilado:



CAIXA DZ 50 VAZADA ALTA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte de hortifrutigranjeiros e aplicações gerais.

Cubagem externa: 0,058m³/ caixa

Dimensional externo:

C595 x L396 x A245

Dimensional interno:

C563 x L357 x A235

Capacidade interna: 50 litros

Peso líquido: 2,1kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

Empilhamento compatível: DZ10; DZ13; DZ31.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte de frutos y hortalizas, aplicaciones en general.

Capacidad externa: 0,058m³/ caixa

Dimensiones externas: C595 x L396 x A245


Dimensiones internas: C563 x L357 x A235

Capacidad interna: 50 litros

Peso neto: 2,1kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta

Apilado compatible: DZ10; DZ13; DZ31.



Dimensão de empilhamento:
Dimensión de apilado:



O que é o sistema PALETIZÁVEL AUTOTRAVANTE?

É um projeto que permite o empilhamento preciso e seguro para a movimentação de caixas paletizadas.

As caixas com esse sistema têm um fundo que permite encaixes que proporcionam uma "amarração" no empilhamento, gerando mais segurança e firmeza na movimentação dos pallets carregados.

MODELOS PALETIZÁVEIS COM OPÇÃO AUTOTRAVANTE



DZ10 	DZ10 FF LV 	DZ10 F 	DZ13 
DZ13 FF LV 	DZ13 F 	DZ31 	DZ31 F LV 
DZ31 F AB 	DZ31 F AF 	DZ50 VAZADA 	DZ50 VAZADA ALTA 

Bandeja Universal

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte, comercialização e armazenamento de produtos em geral.

Cubagem externa: 0,036m³/caixa

Dimensional externo:

C555 x L355 x A150

Dimensional interno:

C517 x L316 x A148

Capacidade interna: 21 litros

Peso líquido: 0,600kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento productos en general

Capacidad externa: 0,036m³/caja

Dimensiones externas: C555 x L355 x A150

Dimensiones internas: C517 x L316 x A148

Capacidad interna: 21 litros

Peso neto: 0,600kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta



CAIXA DZ32

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenagem de produtos em geral

Cubagem externa: 0,043m³/caixa

Dimensional externo:

C476 x L376 x A240

Dimensional interno:

C415 x L350 x A232

Capacidade interna: 32 litros

Peso líquido: 1,000kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento productos en general

Capacidad externa: 0,043m³/caja

Dimensiones externas: C476 x L376 x A240

Dimensiones internas: C415 x L350 x A232


Capacidad interna: 32 litros

Peso neto: 1,000kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta



PRODUTO FORA DE LINHA



Dimensão de empilhamento:
Dimensão de apilado:

Cesto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Transporte e armazenagem de produtos em geral

Cubagem externa: 0,036m³/caixa

Dimensional externo:

C445 x L330 x A245

Dimensional interno:

C407 x L285 x A235

Capacidade interna: 24 litros

Peso líquido: 0,630 Kg

Cores: sob consulta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Transporte y almacenamiento productos en general

Capacidad externa: 0,036m³/caja

Dimensiones externas: C445 x L330 x A245

Dimensiones internas: C407 x L285 x A235

Capacidad interna: 24 litros

Peso neto: 0,630kg

Colores: bajo consulta



PRODUTO FORA DE LINHA



Dimensão de empilhamento:
Dimensão de apilado:

Cesto de 20 Litros

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Polipropileno

Aplicação: Transporte e armazenagem de produtos em geral

Cubagem externa: 0,02m³/cesto

Dimensional externo:

C450 x L290 x A192

Dimensional interno:

C430 x L262 x A190

Capacidade interna: 20 litros

Peso líquido: 0,575 kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Polipropileno

Aplicación: Transporte y almacenamiento productos en general

Capacidad externa: 0,02m³/caja

Dimensiones externas: C450 x L290 x A192


Dimensiones internas: C430 x L262 x A190

Capacidad interna: 20 litros

Peso neto: 0,575kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta

Várias cores
Varios colores



Cesta com Rodinhas - Vermelha

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Cesto de mercado com alça para puxar e alça de mão. Ideal para transporte e armazenagem de produtos em geral.

Cubagem externa: 0,08 m³

Dimensional externo:

C596,5 x L340,3 x A394,20

Dimensional interno:

C435 x L250 x A310

Capacidade interna: 30 litros

Peso líquido: 1,570 Kg

Cores: sob consulta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Cesto de mercado con tirante para tirar y tirante de mano. Ideal para el transporte y el almacenamiento de productos en general.

Capacidad externa: 0,08 m³

Dimensiones externas:

C596,5 x L340,3 x A394,20

Dimensiones internas:

C435 x L250 x A310

Capacidad interna: 30 litros

Peso neto: 1,570kg

Colores: bajo consulta



PRODUTO FORA DE LINHA

Calha para plantio

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Polipropileno

Aplicação: Calha para plantio de morango, pimentão, tomate, espinafre, brocolis, temperos, alface e demais cultivos.

Cubagem externa: 0,02m³/caixa

Dimensional externo:

C539 x L201 x A200

Dimensional interno:

C495 x L178 x A170

Capacidade interna: 14 litros

Peso líquido: 0,535 kg - variação 5% (+/-)

Cores: sob consulta

*Este produto pode sofrer alteração de tonalidade.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Polipropileno

Aplicación: Riel para plantio de fresa, pimiento, tomate, espinaca, brocolis, condimentos, lechuga y demás cultivos.

Capacidad externa: 0,02m³/caja

Dimensiones externas: C539x L201 x A200

Dimensiones internas: C495 x L178 x A170

Capacidad interna: 14 litros

Peso neto: 0,535kg - variación 5% (+/-)

Colores: bajo consulta



Piso 50x50

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Caminhões e câmaras frigoríficas, locais de estocagem de produtos, saunas, piscinas, vestiários, etc.

Dimensional:

500 x 500 x 30mm - (04 peças por m²)

Cores: sob consulta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Camiones y cámaras frigoríficas, locales de almacenamiento de productos, saunas, piscinas, vestuarios, etc.

Dimensiones:

500 x 500 x 30mm - (04 piezas por m²)

Colores: bajo consulta.



Piso 25x50

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)

Aplicação: Caminhões e câmaras frigoríficas, locais de estocagem de produtos, saunas, piscinas, vestiários, etc.

Dimensional:

250 x 500 x 30mm - (08 peças por m²)

Cores: sob consulta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)

Aplicación: Camiones y cámaras frigoríficas, locales de almacenamiento de productos, saunas, piscinas, vestuarios, etc.

Dimensiones:

250 x 500 x 30mm - (08 piezas por m²)


Colores: bajo consulta.



Calha para plantio D'zainer Mais performance no cultivo em substrato

Com as calhas D'Zainer a produção de tomates, pimentões, morangos ou outras culturas, tendem a se desenvolverem com maior rapidez e facilidade, pois a calha mantém o substrato poroso proporcionando melhor enraizamento da planta. Além da praticidade de montagem das linhas para o plantio a irrigação se torna prática na montagem e manutenção.

Sistema exclusivo de conexão
+ SEGURO + PRÁTICO




Composteira D'Zainer uma solução sustentável para o lixo orgânico.

Compostera D'Zainer. La solución sostenible para residuos orgánicos.

Compactas e simples, as composteiras podem até mesmo serem utilizadas em apartamentos. As Composteiras D'Zainer são fornecidas com diversas capacidades. Conheça!


Compactos y fáciles de usar, los compostadores, incluso se pueden utilizar en los apartamentos. Las Composteras D'Zainer se suministran en diferentes capacidades.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: Termoplástico de alta resistência, PEAD (polietileno de alta densidade)
Consulte tamanhos e modelos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Material: Termoplástico de alta resistencia, PEAD (polietileno de alta densidad)
Consultar los tamaños y modelos.



Espaço para ferramentas.
Espacio para herramientas.



Acesse o nosso manual de compostagem.

Configurações diversas - Conheça a linha completa no site www.dzainer.com.br



75LT com FERRAMENTEIRA



131LT



150LT com FERRAMENTEIRA



200LT com FERRAMENTEIRA

Ferramentas não incluídas.
Las herramientas no incluidos.

Transbox

Equipamento para movimentação de caixas, aparelhos ou móveis com base plana em uso interno. Proporciona agilidade e reduz o desgaste físico na movimentação de cargas leves. Indicado para indústrias em geral, supermercados, frigoríficos e varejo. Opções de roda de acordo com o piso. Maiores informações com o departamento comercial.

Equipo para movimiento de cajas, aparatos o móviles con base plana en uso interno. Proporciona agilidad y reduce el desgaste físico en el movimiento de cargas livianas y es Indicado para industrias en general, supermercados, frigoríficos y ventas al menor. Opciones de rueda de acuerdo con el piso. Más informaciones con el departamento comercial.





Cabo de tração opcional.
Cable de tracción opcional.



- Opções de cores nos cantos.
- Opções de tamanhos.
- Capacidade de carga até 150kg.
- Opciones de colores en los extremos
- Opciones de tamaños
- Capacidad de carga de hasta 150Kg



Aplicações



Empilhamentos

As caixas D'Zainer são projetadas para ocupar menor espaço quando estocadas ou em processo de retorno.

Além disso, há compatibilidade de modelos e ideias inovadoras como as caixas DZ20 e DZ09.

Las cajas D'Zainer están proyectadas para ocupar menos espacio cuando guardadas o cuando están en proceso de retorno.

Además, existe compatibilidad de modelos e ideas innovadoras, como las cajas DZ20 y DZ09.



DZ4,5 KLT



DZ37



DZ13



DZ26, DZ33 E DZ48



DZ09 E DZ20



DZ50



DZ50 GAVETEIRO FRONTAL





O escopo de atuação da D'Zainer está direcionado à atenção permanente às necessidades dos clientes e à oferta de uma estrutura adequada para dar forma às grandes ideias com velocidade, alta tecnologia e criatividade.

A D'Zainer desenvolve e produz caixas plásticas para os mais variados segmentos e aplicações. Também é a fabricante de rodízios mais lembrada do país – Prêmio Top Mobile por 10 anos consecutivos – além de fabricar rodas e componentes plásticos.

Fundada em 1994, conquistou a mente do consumidor. Sua atuação é marcada por diversas premiações e certificados que atestam a dedicação dos profissionais e a qualidade dos produtos, que saem dos setores de design e projeto e são fabricados a partir das mais recentes tecnologias.

El centro de actuación de D'Zainer está direccionado para la atención permanente a las necesidades de los clientes y para la oferta de una estructura adecuada, para darle forma a las ideas con velocidad, alta tecnología y creatividad.

D'Zainer desarrolla y produce caja de plástico para varios segmentos y aplicaciones. La empresa también es la fabricante de ruedas móviles más recordada del país – Premio Top Mobile por 10 años seguidos – además de ser fabricante de ruedas y componentes de plástico.

Fundada en 1994, su actuación está marcada por varios premios y por certificados que aseveran la dedicación de los profesionales y la calidad de los productos. Los items salen de los sectores de diseño y proyecto y son fabricados con las más recientes tecnologías.

A D'Zainer entende que o sucesso de um produto caminha junto ao cuidado com o meio ambiente.

As caixas D'Zainer são 100 % recicláveis e têm ampla utilização na agricultura, nos diversos segmentos industriais, no varejo e até mesmo dentro da sua casa.

Soluções presentes que contribuem para um futuro melhor.

D'Zainer entiende que el éxito de un producto camina junto al cuidado con el medio ambiente.

Las Cajas D'Zainer son el 100% reciclables y tienen amplia utilización en la agricultura, en los diferentes segmentos industriales, en el comercio minorista e, incluso, dentro de su hogar.

Soluciones presentes que contribuyen para un futuro mejor.



D'ZAINER BOX
Formas para conteúdo

D'ZAINER[®]
Conteúdo e forma



RODÍZIOS | RODAS | CAIXAS | PISOS | COMPONENTES PLÁSTICOS

D'Zainer Produtos Plásticos Ltda

Rua dos Tangarás, 1637 - Bairro Santa Fé - Cx. Postal 8034 - 95047-570 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Telefone: 55 54 2992.8700 - comercial@dzainer.com.br



www.dzainer.com.br